

Balesetvédelmi előírások

- a hallgatók csak a vezető oktatójuk kíséretében tartózkodhatnak a laboratóriumban
- a karbantartó és szerelőműhelyekbe a hallgatók csak a vezető oktató engedélyével léphetnek be
- a szerelő és karbantartó gépekhez, berendezésekhez hozzányúlni, azokat működtetni **TILOS**
- az elektromos kapcsolótáblákhoz hozzányúlni **TILOS**
- a laboratóriumba élelmet bevinni, illetve étkezni nem szabad
- a laboratórium területén a dohányzás és nyílt láng használata **TILOS**
- az oktatási modelleket működtetni, azokon méréseket végezni csak a vezető oktató engedélyével és felügyeletével lehetséges
- a központi szivattyúrendszert bekapcsolni, illetve leállítani csak a vezetőoktató engedélyével lehet
- bármiféle rendellenességet, illetve műszaki hibát azonnal jelezni kell a vezető oktátónak, vagy valamelyik a laboratóriumban tartózkodó technikai kisegítő személynek
- a legkisebb balesetet vagy sérülést is a vezető oktátónak azonnal jelezni kell
- az oktatási modelleken a mérések befejeztével a vízcsapokat el kell zárni

főbb veszélyforrások:

- elektromos kapcsolószekrény
- szivatyúház
- padlócsatorna